

臨床研究へのご協力をお願い

当院では、以下の臨床研究を実施しております。本研究の対象者に該当する可能性のある患者様で、個人が識別される診療情報等を研究に利用されることを希望されない場合は、以下の連絡先にお問い合わせください。同意されない場合でも、診療上の不利益が生じることは一切ありません。

■ 研究の対象期間と対象となる患者様

2022年7月1日から2026年6月30日までの間に、亀田総合病院循環器内科において植込み型心臓電気デバイス（ペースメーカーや植込み型除細動器など）の遠隔モニタリングを実施し、遠隔アラートまたは遠隔モニタリングの通信が行われなかった場合（遠隔未送信・通信異常）に看護師が対応した成人患者様を対象とします。

■ 研究課題名

「植込み型心臓電気デバイス遠隔モニタリングにおける看護師介入の実態と診療支援における役割」

■ 当院の研究責任者(所属)

水上 奈緒美(高度臨床専門職センター)

■ 当院の試料・情報の管理責任者(所属)

水上 奈緒美(高度臨床専門職センター)

■ 本研究の目的・方法・研究実施期間

本研究は、植込み型心臓電気デバイス(CIED)遠隔モニタリングにおいて、看護師が実際に行っている介入内容や診療支援における役割を明らかにすることを目的としています。

研究では、遠隔モニタリング対応記録、院内の業務記録(Teams)および電子診療録に記録されている診療情報を後方視的に調査し、看護師介入の実態や診療支援の内容について解析します。本研究のために新たな検査や治療、患者様への追加の負担はありません。

研究実施期間:2026年8月29日～2027年3月31日

■ 研究に用いる試料・情報の項目

- ☐ 年齢
- ☐ 性別
- ☐ 植込み型心臓電気デバイスの種類
- ☐ 遠隔モニタリング介入日
- ☐ 介入契機(遠隔アラート、遠隔モニタリングの通信が行われなかった場合:遠隔未送信・通信異常)
- ☐ アラート内容

- ☐ 看護師介入内容
- ☐ 医師・臨床工学技士との情報共有状況
- ☐ 受診調整の有無
- ☐ 診療録に記載された転帰（予定外受診、治療方針変更、入院）

■ 他の研究機関への提供・提供方法

他の研究機関への試料・情報の提供はありません。

■ 個人情報の取扱い

研究で利用する情報から、患者様を直接特定できる個人情報は削除します。また、研究成果は学会等で発表を予定していますが、その際も患者様を特定できる個人情報は利用しません。

研究への参加を希望されない場合は、研究対象者であることを確認した上で、可能な範囲で研究に利用する情報を解析対象から除外します。

■ お問い合わせ先

担当者(所属): 水上 奈緒美(高度臨床専門職センター)

電話: 04-7092-2211(代表)